

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
1	北海道	陸別	-10.8	-18.9
2	北海道	留辺蘂	-10.3	-15.5
3	北海道	糠平	-10.3	-16.6
4	北海道	阿寒湖畔	-10.2	-16.3
5	北海道	占冠	-10.0	-18.9
6	北海道	糠内	-10.0	-18.0
7	北海道	美幌	-9.7	-16.6
8	北海道	江丹別	-9.5	-16.7
9	北海道	佐呂間	-9.4	-16.4
10	北海道	生田原	-9.4	-16.3
11	北海道	川湯	-9.4	-16.1
12	北海道	境野	-9.3	-14.5
13	北海道	池田	-8.9	-16.2
14	北海道	朱鞠内	-8.8	-14.9
15	北海道	幌加内	-8.8	-14.5
16	北海道	中頓別	-8.7	-15.8
17	北海道	音威子府	-8.7	-14.7
18	北海道	美瑛	-8.7	-14.4
19	北海道	津別	-8.7	-15.0
20	北海道	上札内	-8.7	-15.0
21	北海道	名寄	-8.6	-14.2
22	北海道	上川	-8.6	-14.0
23	北海道	更別	-8.6	-14.8
24	北海道	下川	-8.4	-15.0
25	北海道	西興部	-8.4	-16.1
26	北海道	歌登	-8.3	-15.2
27	北海道	麓郷	-8.3	-14.0
28	北海道	大樹	-8.3	-15.6
29	北海道	幾寅	-8.2	-14.3
30	北海道	滝上	-8.1	-14.3
31	北海道	大津	-7.9	-14.3
32	北海道	遠軽	-7.8	-14.6
33	北海道	上士幌	-7.8	-13.1
34	北海道	標茶	-7.7	-13.8
35	北海道	中徹別	-7.7	-15.1
36	北海道	白滝	-7.6	-11.5
37	北海道	弟子屈	-7.6	-12.3
38	北海道	興部	-7.1	-12.6

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
39	北海道	中標津	-7.1	-12.4
40	北海道	真狩	-7.0	-10.3
41	北海道	別海	-7.0	-12.7
42	北海道	大滝	-7.0	-11.8
43	北海道	厚床	-6.7	-12.3
44	北海道	標津	-6.3	-11.5
45	北海道	白糖	-6.2	-12.5
46	北海道	浜鬼志別	-6.1	-9.8
47	北海道	士別	-9.3	-15.2
48	北海道	足寄	-8.9	-16.3
49	北海道	駒場	-8.8	-16.9
50	北海道	北見	-8.6	-14.4
51	北海道	本別	-8.6	-14.8
52	北海道	東川	-8.5	-13.6
53	北海道	芽室	-8.5	-15.8
54	北海道	朝日	-8.4	-13.7
55	北海道	和寒	-8.3	-13.3
56	北海道	比布	-8.3	-13.6
57	北海道	富良野	-8.3	-14.4
58	北海道	志比内	-8.4	-13.6
59	北海道	美深	-8.2	-14.1
60	北海道	深川	-8.2	-12.4
61	北海道	小清水	-8.0	-13.7
62	北海道	常呂	-7.9	-13.8
63	北海道	中川	-7.8	-13.7
64	北海道	上富良野	-7.8	-12.8
65	北海道	斜里	-7.8	-13.4
66	北海道	達布	-7.4	-13.3
67	北海道	帯広	-7.4	-13.7
68	北海道	穂別	-7.4	-14.4
69	北海道	旭川	-7.3	-11.7
70	北海道	日高	-7.3	-12.4
71	北海道	石狩沼田	-7.2	-11.7
72	北海道	空知吉野	-7.2	-12.5
73	北海道	湧別	-7.2	-12.2
74	北海道	沼川	-7.1	-12.4
75	北海道	鹿追	-7.1	-12.1
76	北海道	喜茂別	-7.0	-13.2

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
77	北海道	新和	-7.0	-14.3
78	北海道	夕張	-6.9	-11.6
79	北海道	滝川	-6.8	-11.5
80	北海道	美唄	-6.8	-12.5
81	北海道	幌糠	-6.6	-12.4
82	北海道	恵庭島松	-6.6	-12.8
83	北海道	鶴居	-6.6	-13.5
84	北海道	雄武	-6.4	-11.1
85	北海道	新篠津	-6.3	-11.6
86	北海道	宇登呂	-6.3	-9.4
87	北海道	太田	-6.3	-10.8
88	北海道	厚真	-6.3	-12.6
89	北海道	浜頓別	-6.2	-10.0
90	北海道	長沼	-6.2	-11.5
91	北海道	新得	-6.2	-11.0
92	北海道	鵲川	-6.2	-12.8
93	北海道	中札臼	-6.2	-12.5
94	北海道	月形	-6.1	-10.8
95	北海道	浦幌	-6.1	-12.3
96	北海道	江別	-6.0	-11.2
97	北海道	豊富	-6.0	-9.0
98	北海道	北見枝幸	-6.0	-9.2
99	北海道	遠別	-6.0	-11.1
100	北海道	芦別	-6.1	-10.8
101	北海道	倶知安	-6.0	-11.4
102	北海道	紋別	-6.0	-9.7
103	北海道	榑町	-5.8	-10.9
104	北海道	天塩	-5.6	-9.9
105	北海道	岩見沢	-5.4	-9.0
106	北海道	森野	-5.3	-10.4
107	北海道	支笏湖畔	-5.2	-8.0
108	北海道	網走	-5.2	-8.7
109	北海道	宗谷岬	-5.0	-7.4
110	北海道	日高門別	-4.9	-10.1
111	北海道	初山別	-4.8	-9.1
112	北海道	蘭越	-4.8	-9.5
113	北海道	三石	-4.8	-10.8
114	北海道	稚内	-4.7	-6.8

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
115	北海道	広尾	-4.7	-10.1
116	北海道	羽幌	-4.6	-9.1
117	北海道	美国	-4.5	-8.3
118	北海道	余市	-4.5	-9.0
119	北海道	羅臼	-4.5	-7.9
120	北海道	登別	-4.5	-7.8
121	北海道	石狩	-4.4	-8.1
122	北海道	杓形	-4.3	-6.3
123	北海道	留萌	-4.3	-8.0
124	北海道	釧路	-4.3	-9.7
125	北海道	長万部	-4.3	-9.2
126	北海道	納沙布	-4.2	-6.3
127	北海道	白老	-4.2	-9.2
128	北海道	山口	-4.1	-8.2
129	北海道	苫小牧	-4.1	-8.9
130	北海道	知方学	-4.0	-6.5
131	北海道	厚田	-3.9	-7.9
132	北海道	黒松内	-3.9	-8.8
133	北海道	根室	-3.8	-7.3
134	北海道	増毛	-3.7	-7.1
135	北海道	大岸	-3.7	-8.5
136	北海道	伊達	-3.7	-7.1
137	北海道	森	-3.7	-7.2
138	北海道	今金	-3.6	-7.3
139	北海道	大野	-3.5	-7.4
140	北海道	焼尻	-3.4	-5.1
141	北海道	浜益	-3.4	-7.2
142	北海道	岩内	-3.3	-6.3
143	北海道	小樽	-3.2	-6.0
144	北海道	鶺鴒	-3.2	-7.5
145	北海道	静内	-3.1	-7.6
146	北海道	浦河	-2.5	-5.8
147	北海道	八雲	-2.5	-6.7
148	北海道	川汲	-2.5	-5.5
149	北海道	室蘭	-2.1	-4.5
150	北海道	えりも岬	-2.0	-4.1
151	北海道	札幌	-2.7	-5.7
152	北海道	函館	-2.7	-6.4

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ／株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
153	北海道	寿都	-2.4	-4.5
154	北海道	木古内	-2.3	-5.5
155	北海道	熊石	-2.3	-4.8
156	北海道	神恵内	-2.2	-4.1
157	北海道	せたな	-1.4	-4.1
158	北海道	江差	-0.8	-3.3
159	北海道	奥尻	-0.7	-2.7
160	北海道	松前	-0.6	-2.7

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
161	青森県	酸ヶ湯	-7.1	-9.1
162	青森県	休屋	-3.7	-6.8
163	青森県	碓ヶ関	-2.9	-6.5
164	青森県	六ヶ所	-1.9	-4.7
165	青森県	三戸	-1.9	-6.4
166	青森県	野辺地	-1.6	-4.7
167	青森県	十和田	-1.6	-6.0
168	青森県	蟹田	-1.5	-5.3
169	青森県	黒石	-1.5	-5.0
170	青森県	小田野沢	-1.4	-4.9
171	青森県	弘前	-1.3	-4.9
172	青森県	むつ	-1.2	-4.9
173	青森県	五所川原	-1.2	-4.9
174	青森県	青森	-1.2	-3.8
175	青森県	今別	-1.1	-3.6
176	青森県	三沢	-1.0	-4.1
177	青森県	脇野沢	-0.9	-3.5
178	青森県	市浦	-0.4	-3.6
179	青森県	大間	-0.3	-2.7
180	青森県	八戸	-0.3	-3.3
181	青森県	鯹ヶ沢	-0.3	-3.6
182	青森県	深浦	-0.1	-2.8
183	岩手県	藪川	-6.5	-12.9
184	岩手県	区界	-6.2	-11.1
185	岩手県	奥中山	-4.6	-9.2
186	岩手県	葛巻	-3.7	-7.7
187	岩手県	荒屋	-3.4	-7.6
188	岩手県	沢内	-2.8	-6.2
189	岩手県	山形	-2.7	-6.8
190	岩手県	岩手松尾	-2.9	-6.9
191	岩手県	雫石	-2.8	-7.5
192	岩手県	湯田	-2.8	-6.2
193	岩手県	好摩	-2.7	-6.7
194	岩手県	軽米	-2.6	-7.1
195	岩手県	二戸	-2.3	-6.5
196	岩手県	遠野	-2.3	-6.9
197	岩手県	紫波	-2.1	-5.4
198	岩手県	大迫	-2.1	-5.6

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
199	岩手県	盛岡	-1.7	-4.8
200	岩手県	川井	-1.4	-5.0
201	岩手県	若柳	-1.4	-4.5
202	岩手県	種市	-1.0	-4.0
203	岩手県	普代	-0.8	-5.6
204	岩手県	岩泉	-0.6	-4.2
205	岩手県	小本	-0.6	-5.1
206	岩手県	久慈	-0.3	-3.8
207	岩手県	江刺	-1.2	-5.2
208	岩手県	千厩	-1.2	-5.5
209	岩手県	北上	-0.9	-4.1
210	岩手県	住田	-0.7	-4.1
211	岩手県	一関	-0.1	-3.2
212	岩手県	宮古	0.3	-3.8
213	岩手県	山田	0.5	-3.9
214	岩手県	大船渡	0.9	-2.6
215	岩手県	釜石	1.0	-2.7
216	宮城県	駒ノ湯	-2.8	-5.5
217	宮城県	新川	-1.3	-4.4
218	宮城県	川渡	-1.2	-4.2
219	宮城県	築館	-0.6	-4.4
220	宮城県	古川	-0.6	-3.9
221	宮城県	米山	-0.4	-4.3
222	宮城県	大衡	-0.2	-3.4
223	宮城県	鹿島台	-0.1	-3.9
224	宮城県	気仙沼	0.3	-3.1
225	宮城県	志津川	0.4	-3.2
226	宮城県	塩釜	0.4	-2.5
227	宮城県	石巻	1.0	-2.3
228	宮城県	白石	1.0	-2.7
229	宮城県	丸森	1.4	-3.4
230	宮城県	江ノ島	2.4	-0.3
231	宮城県	亘理	2.4	-1.3
232	宮城県	仙台	2.6	-0.7
233	秋田県	八幡平	-4.7	-7.7
234	秋田県	鹿角	-3.0	-7.5
235	秋田県	田沢湖	-2.6	-5.4
236	秋田県	湯瀬	-2.4	-4.9

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
237	秋田県	大館	-2.3	-6.0
238	秋田県	湯の岱	-2.1	-4.8
239	秋田県	鷹巣	-1.6	-5.6
240	秋田県	阿仁合	-1.5	-4.9
241	秋田県	岩見三内	-1.4	-4.3
242	秋田県	角館	-1.3	-3.9
243	秋田県	大曲	-1.3	-4.1
244	秋田県	湯沢	-1.3	-4.3
245	秋田県	大正寺	-0.8	-3.1
246	秋田県	東由利	-0.8	-3.9
247	秋田県	横手	-0.6	-3.3
248	秋田県	大潟	-0.4	-4.2
249	秋田県	五城目	-0.4	-3.1
250	秋田県	矢島	-0.1	-2.8
251	秋田県	能代	0.2	-3.1
252	秋田県	男鹿	0.2	-2.6
253	秋田県	秋田	0.5	-1.9
254	秋田県	八森	1.0	-1.9
255	秋田県	本荘	1.1	-1.5
256	秋田県	象潟	2.5	-0.3
257	山形県	大井沢	-2.7	-5.8
258	山形県	肘折	-2.1	-5.1
259	山形県	向町	-1.5	-4.3
260	山形県	高峰	-1.5	-4.1
261	山形県	金山	-1.4	-4.0
262	山形県	村山	-1.4	-5.0
263	山形県	左沢	-1.4	-4.4
264	山形県	尾花沢	-1.0	-4.6
265	山形県	差首鍋	-0.9	-3.4
266	山形県	長井	-1.4	-4.1
267	山形県	高畠	-1.0	-4.1
268	山形県	新庄	-0.9	-3.4
269	山形県	米沢	-0.8	-3.7
270	山形県	山形	-0.5	-3.2
271	山形県	小国	-0.2	-2.5
272	山形県	狩川	0.5	-1.5
273	山形県	鶴岡	1.7	-1.3
274	山形県	飛島	1.8	-0.3

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
275	山形県	鼠ヶ関	1.9	-0.7
276	山形県	酒田	2.1	-0.5
277	福島県	鷲倉	-6.3	-8.6
278	福島県	桧原	-4.0	-8.3
279	福島県	桧枝岐	-3.8	-6.4
280	福島県	湯本	-2.4	-5.1
281	福島県	南郷	-2.2	-4.6
282	福島県	田島	-2.1	-6.3
283	福島県	猪苗代	-1.7	-3.9
284	福島県	飯舘	-1.3	-5.8
285	福島県	只見	-1.1	-3.3
286	福島県	金山	-0.9	-2.8
287	福島県	喜多方	-1.3	-5.0
288	福島県	川内	-1.2	-6.5
289	福島県	若松	-0.7	-3.7
290	福島県	船引	-0.7	-4.0
291	福島県	小野新町	-0.7	-4.1
292	福島県	西会津	-0.3	-3.0
293	福島県	茂庭	-0.2	-3.0
294	福島県	東白川	0.0	-4.2
295	福島県	白河	0.4	-3.0
296	福島県	石川	0.4	-3.0
297	福島県	二本松	0.6	-3.0
298	福島県	梁川	1.1	-2.8
299	福島県	郡山	1.3	-2.1
300	福島県	福島	1.7	-1.3
301	福島県	相馬	2.1	-2.0
302	福島県	浪江	2.2	-2.9
303	福島県	上遠野	2.2	-2.4
304	福島県	広野	3.3	-1.1
305	福島県	小名浜	3.7	0.0

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
346	埼玉県	秩父	1.3	-3.9
347	埼玉県	鳩山	2.1	-3.9
348	埼玉県	寄居	3.0	-1.5
349	埼玉県	久喜	3.2	-1.5
350	埼玉県	さいたま	3.4	-1.2
351	埼玉県	所沢	3.6	-0.5
352	埼玉県	熊谷	3.9	-0.5
353	埼玉県	越谷	4.1	-0.3
354	千葉県	坂畑	3.0	-1.8
355	千葉県	佐原	3.6	-1.6
356	千葉県	佐倉	3.9	-1.2
357	千葉県	我孫子	4.1	-0.2
358	千葉県	茂原	4.3	-0.2
359	千葉県	木更津	4.6	0.5
360	千葉県	船橋	4.7	0.9
361	千葉県	牛久	4.7	-0.9
362	千葉県	横芝	4.8	0.8
363	千葉県	千葉	6.3	2.7
364	千葉県	勝浦	6.4	3.2
365	千葉県	鴨川	6.5	2.3
366	千葉県	銚子	6.6	3.1
367	千葉県	館山	6.8	1.8
368	東京都	小河内	1.4	-2.2
369	東京都	青梅	2.8	-2.3
370	東京都	八王子	2.7	-2.1
371	東京都	府中	4.4	-0.6
372	東京都	練馬	4.5	0.6
373	東京都	東京	6.1	2.9
374	東京都	大島	6.9	3.6
375	東京都	新島	9.5	7.2
376	東京都	三宅島	9.8	7.8
377	東京都	八丈島	10.1	7.7
378	東京都	父島	18.4	16.0
379	神奈川県	海老名	5.0	-0.2
380	神奈川県	小田原	5.8	1.3
381	神奈川県	辻堂	6.2	1.7
382	神奈川県	横浜	6.1	2.8
383	神奈川県	三浦	6.5	2.9

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
306	茨城県	大子	0.6	-5.1
307	茨城県	小瀬	1.7	-4.4
308	茨城県	鉾田	2.0	-3.6
309	茨城県	笠間	2.4	-2.9
310	茨城県	下妻	2.6	-2.0
311	茨城県	つくば	3.1	-2.3
312	茨城県	水戸	3.2	-1.6
313	茨城県	北茨城	3.3	-0.1
314	茨城県	古河	3.4	-1.2
315	茨城県	土浦	4.1	-0.3
316	茨城県	日立	4.4	0.7
317	茨城県	龍ヶ崎	3.5	-1.5
318	茨城県	鹿嶋	4.7	0.7
319	栃木県	土呂部	-4.4	-9.6
320	栃木県	奥日光	-4.2	-7.7
321	栃木県	那須	-2.2	-5.2
322	栃木県	五十里	-2.2	-5.9
323	栃木県	今市	0.4	-3.2
324	栃木県	黒磯	0.9	-3.3
325	栃木県	塩谷	1.1	-3.8
326	栃木県	鹿沼	1.2	-3.1
327	栃木県	真岡	1.3	-4.4
328	栃木県	大田原	1.9	-3.9
329	栃木県	烏山	1.9	-2.7
330	栃木県	小山	2.4	-2.8
331	栃木県	宇都宮	2.7	-1.5
332	栃木県	佐野	3.0	-2.1
333	群馬県	田代	-4.7	-8.2
334	群馬県	草津	-4.6	-7.8
335	群馬県	藤原	-2.4	-4.9
336	群馬県	水上	-1.0	-3.9
337	群馬県	神流	0.0	-4.2
338	群馬県	沼田	0.1	-3.4
339	群馬県	中之条	0.2	-4.3
340	群馬県	西野牧	0.8	-3.1
341	群馬県	上里見	2.4	-2.5
342	群馬県	桐生	2.9	-1.8
343	群馬県	前橋	3.1	-0.7

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
344	群馬県	伊勢崎	3.5	-0.8
345	群馬県	館林	3.6	-0.8
439	山梨県	山中	-2.2	-8.2
440	山梨県	河口湖	-0.9	-6.0
441	山梨県	大泉	-0.6	-4.4
442	山梨県	上九一色	-0.5	-4.0
443	山梨県	切石	1.1	-3.6
444	山梨県	勝沼	1.2	-3.3
445	山梨県	大月	1.4	-3.4
446	山梨県	韭崎	1.9	-3.2
447	山梨県	甲府	2.4	-2.4
448	山梨県	南部	3.1	-1.0
449	長野県	菅平	-6.2	-13.3
450	長野県	野辺山	-5.3	-10.5
451	長野県	開田	-4.9	-11.0
452	長野県	軽井沢	-3.6	-8.7
453	長野県	奈川	-3.6	-8.8
454	長野県	原村	-3.2	-7.5
455	長野県	白馬	-3.0	-7.1
456	長野県	大町	-3.0	-7.4
457	長野県	信濃町	-2.7	-6.9
458	長野県	立科	-2.4	-8.2
459	長野県	浪合	-2.4	-7.4
460	長野県	佐久	-2.1	-7.6
461	長野県	野沢温泉	-1.9	-4.2
462	長野県	信州新町	-1.7	-5.3
463	長野県	木曽福島	-2.0	-6.8
464	長野県	木曽平沢	-2.2	-6.2
465	長野県	辰野	-1.8	-6.0
466	長野県	伊那	-1.6	-6.9
467	長野県	飯山	-1.5	-5.1
468	長野県	諏訪	-1.3	-5.1
469	長野県	南木曽	-1.1	-4.5
470	長野県	東御	-3.0	-7.8
471	長野県	上田	-1.0	-5.5
472	長野県	飯島	-0.9	-4.6
473	長野県	長野	-0.7	-4.1
474	長野県	穂高	-0.7	-5.1

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ／株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
475	長野県	松本	-0.4	-5.0
476	長野県	飯田	0.9	-3.1
477	長野県	南信濃	1.4	-3.2

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
384	新潟県	津南	-0.9	-3.4
385	新潟県	入広瀬	-0.4	-2.3
386	新潟県	関山	-0.3	-3.3
387	新潟県	十日町	-0.2	-2.2
388	新潟県	湯沢	-0.2	-2.5
389	新潟県	津川	-0.1	-3.1
390	新潟県	小出	0.3	-2.8
391	新潟県	安塚	0.3	-2.3
392	新潟県	下関	1.0	-1.5
393	新潟県	長岡	0.8	-1.3
394	新潟県	村上	1.7	-0.9
395	新潟県	新津	1.9	-0.7
396	新潟県	巻	2.0	-0.7
397	新潟県	三条	2.1	-0.4
398	新潟県	能生	2.1	-0.4
399	新潟県	柏崎	2.4	-0.2
400	新潟県	高田	2.4	-0.2
401	新潟県	大潟	2.5	-0.6
402	新潟県	中条	2.6	0.0
403	新潟県	羽茂	2.7	-0.3
404	新潟県	寺泊	2.7	0.4
405	新潟県	粟島	3.1	0.6
406	新潟県	新潟	3.1	0.6
407	新潟県	弾崎	3.2	0.9
408	新潟県	両津	3.3	0.6
409	新潟県	糸魚川	3.5	0.4
410	新潟県	相川	4.2	1.9
411	富山県	上市	0.1	-2.7
412	富山県	南砺高宮	1.4	-2.0
413	富山県	八尾	1.7	-1.5
414	富山県	砺波	2.0	-0.6
415	富山県	氷見	2.3	-0.7
416	富山県	魚津	2.7	0.2
417	富山県	伏木	2.7	0.4
418	富山県	富山	3.0	0.5
419	富山県	泊	3.2	0.9
420	石川県	白山吉野	1.3	-1.1
421	石川県	加賀山中	1.6	-0.6

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ／株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
422	石川県	珠洲	2.5	-0.4
423	石川県	七尾	2.6	-0.5
424	石川県	輪島	3.0	-0.3
425	石川県	かほく	3.3	0.8
426	石川県	小松	3.4	0.6
427	石川県	志賀	3.5	0.4
428	石川県	羽咋	3.5	0.5
429	石川県	金沢	3.7	1.3
430	福井県	勝山	0.8	-1.6
431	福井県	大野	1.1	-2.0
432	福井県	今庄	1.5	-1.1
433	福井県	福井	2.9	0.5
434	福井県	三国	3.2	0.5
435	福井県	小浜	3.7	1.1
436	福井県	美浜	4.2	1.2
437	福井県	敦賀	4.5	1.8
438	福井県	越廼	5.3	2.9

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
478	岐阜県	六廐	-5.3	-11.3
479	岐阜県	宮之前	-4.1	-8.4
480	岐阜県	栃尾	-2.5	-5.9
481	岐阜県	河合	-1.9	-4.7
482	岐阜県	高山	-1.6	-4.9
483	岐阜県	白川	-1.1	-4.1
484	岐阜県	神岡	-1.0	-4.0
485	岐阜県	長滝	-0.6	-3.5
486	岐阜県	黒川	-0.3	-4.4
487	岐阜県	宮地	0.1	-3.2
488	岐阜県	萩原	0.4	-2.3
489	岐阜県	八幡	0.6	-2.6
490	岐阜県	樽見	0.9	-1.6
491	岐阜県	恵那	1.0	-3.0
492	岐阜県	中津川	1.4	-2.9
493	岐阜県	金山	1.6	-2.2
494	岐阜県	美濃	3.0	-0.6
495	岐阜県	関ヶ原	3.0	0.1
496	岐阜県	美濃加茂	3.0	-1.2
497	岐阜県	多治見	3.3	-1.6
498	岐阜県	揖斐川	3.8	0.5
499	岐阜県	大垣	4.0	0.6
500	岐阜県	岐阜	4.8	1.4
501	静岡県	井川	1.3	-2.6
502	静岡県	御殿場	2.7	-1.7
503	静岡県	川根本町	2.9	-3.2
504	静岡県	佐久間	3.3	-0.8
505	静岡県	菊川牧之原	4.2	0.4
506	静岡県	天竜	5.2	0.8
507	静岡県	吉原	5.6	1.4
508	静岡県	三島	5.8	0.8
509	静岡県	浜松	6.0	2.9
510	静岡県	磐田	6.1	2.5
511	静岡県	清水	6.5	2.4
512	静岡県	網代	6.6	4.2
513	静岡県	静岡	6.6	2.2
514	静岡県	御前崎	6.7	3.6
515	静岡県	稲取	6.7	3.9

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
516	静岡県	松崎	7.2	2.8
517	静岡県	石廊崎	8.1	5.7
518	愛知県	稲武	-0.1	-3.9
519	愛知県	豊田	3.6	-0.9
520	愛知県	岡崎	4.2	-0.2
521	愛知県	愛西	4.6	0.5
522	愛知県	名古屋	4.6	1.2
523	愛知県	新城	4.8	0.2
524	愛知県	東海	5.3	1.5
525	愛知県	蒲郡	5.5	1.9
526	愛知県	南知多	5.7	2.5
527	愛知県	豊橋	5.7	2.2
528	愛知県	伊良湖	5.9	2.9
529	三重県	上野	3.4	-0.2
530	三重県	亀山	3.9	0.5
531	三重県	四日市	4.2	0.4
532	三重県	粥見	4.3	0.2
533	三重県	小俣	4.6	0.7
534	三重県	南勢	5.0	0.9
535	三重県	桑名	5.1	1.6
536	三重県	鳥羽	5.1	1.6
537	三重県	津	5.4	2.6
538	三重県	紀伊長島	6.0	1.4
539	三重県	尾鷲	6.0	2.0
540	三重県	熊野新鹿	6.8	2.7

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
541	滋賀県	信楽	1.5	-2.5
542	滋賀県	土山	1.7	-1.3
543	滋賀県	蒲生	2.7	-0.6
544	滋賀県	今津	2.8	0.1
545	滋賀県	虎姫	2.9	0.1
546	滋賀県	南小松	3.3	0.5
547	滋賀県	彦根	3.8	1.1
548	滋賀県	大津	3.8	0.8
549	京都府	美山	2.0	-1.3
550	京都府	園部	2.3	-2.3
551	京都府	福知山	2.8	-0.2
552	京都府	舞鶴	3.6	0.7
553	京都府	京田辺	4.0	-0.1
554	京都府	宮津	4.1	0.9
555	京都府	京都	4.6	1.4
556	京都府	間人	5.5	3.2
557	大阪府	生駒山	0.7	-1.5
558	大阪府	能勢	2.2	-1.7
559	大阪府	枚方	5.0	1.6
560	大阪府	熊取	5.2	2.0
561	大阪府	堺	5.4	1.5
562	大阪府	大阪	6.2	3.2
563	兵庫県	村岡	0.9	-0.9
564	兵庫県	一宮	2.1	-0.9
565	兵庫県	三田	2.1	-2.1
566	兵庫県	生野	2.2	-0.8
567	兵庫県	和田山	2.4	-0.7
568	兵庫県	西脇	2.7	-1.4
569	兵庫県	柏原	2.8	-0.5
570	兵庫県	豊岡	3.1	0.3
571	兵庫県	上郡	3.2	-1.3
572	兵庫県	福崎	3.3	-0.7
573	兵庫県	三木	3.5	-0.1
574	兵庫県	香住	4.2	1.6
575	兵庫県	姫路	4.2	0.4
576	兵庫県	家島	5.1	2.2
577	兵庫県	洲本	5.2	2.6
578	兵庫県	明石	5.3	1.7

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
579	兵庫県	郡家	5.5	1.9
580	兵庫県	南淡	5.9	2.8
581	兵庫県	神戸	6.0	3.3
582	奈良県	針	1.2	-2.1
583	奈良県	大宇陀	2.4	-1.8
584	奈良県	上北山	2.9	-0.3
585	奈良県	風屋	3.1	-0.1
586	奈良県	五條	3.2	-0.3
587	奈良県	奈良	4.0	0.2
588	和歌山県	高野山	-0.5	-4.0
589	和歌山県	龍神	2.3	-0.9
590	和歌山県	清水	3.0	-0.4
591	和歌山県	かつらぎ	3.7	0.4
592	和歌山県	栗栖川	3.9	-0.7
593	和歌山県	西川	4.2	-0.7
594	和歌山県	川辺	5.9	2.3
595	和歌山県	和歌山	6.1	3.1
596	和歌山県	白浜	6.9	3.8
597	和歌山県	新宮	7.7	3.6
598	和歌山県	潮岬	8.1	4.9

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
599	鳥取県	茶屋	-0.4	-3.8
600	鳥取県	智頭	1.2	-1.8
601	鳥取県	岩井	3.4	0.1
602	鳥取県	倉吉	4.0	1.2
603	鳥取県	鳥取	4.3	1.2
604	鳥取県	青谷	4.5	0.9
605	鳥取県	境	4.6	1.8
606	鳥取県	米子	4.7	1.2
607	鳥取県	下市	4.9	1.7
608	島根県	赤名	0.0	-2.6
609	島根県	瑞穂	0.4	-2.6
610	島根県	横田	0.6	-2.6
611	島根県	弥栄	1.2	-2.0
612	島根県	六日市	1.1	-2.0
613	島根県	掛合	2.0	-0.7
614	島根県	川本	2.4	-0.3
615	島根県	津和野	3.1	-1.0
616	島根県	松江	4.1	1.2
617	島根県	鹿島	4.4	1.1
618	島根県	西郷	4.5	1.6
619	島根県	出雲	4.8	1.5
620	島根県	大田	4.9	1.9
621	島根県	海士	5.0	1.9
622	島根県	益田	5.0	1.8
623	島根県	浜田	5.7	3.0
624	岡山県	千屋	-0.4	-3.2
625	岡山県	上長田	0.6	-2.8
626	岡山県	新見	0.6	-2.8
627	岡山県	今岡	1.6	-1.9
628	岡山県	津山	2.2	-1.7
629	岡山県	久世	2.3	-1.0
630	岡山県	福渡	2.3	-2.1
631	岡山県	和気	2.8	-2.0
632	岡山県	高梁	2.8	-0.9
633	岡山県	奈義	1.9	1.8
634	岡山県	虫明	4.3	-0.3
635	岡山県	笠岡	4.4	0.2
636	岡山県	倉敷	4.6	0.6

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
637	岡山県	岡山	5.0	1.5
638	岡山県	玉野	5.3	1.7
639	広島県	高野	-0.9	-4.1
640	広島県	大朝	0.1	-3.5
641	広島県	油木	0.3	-3.2
642	広島県	庄原	1.2	-1.9
643	広島県	世羅	1.4	-2.8
644	広島県	廿日市津田	1.4	-2.5
645	広島県	加計	1.9	-0.7
646	広島県	三次	2.1	-0.7
647	広島県	東広島	2.3	-2.1
648	広島県	三入	3.0	-0.8
649	広島県	府中	3.9	0.2
650	広島県	福山	4.7	0.5
651	広島県	大竹	5.2	1.9
652	広島県	久比	5.2	1.6
653	広島県	広島	5.4	2.3
654	広島県	竹原	5.5	2.0
655	広島県	因島	5.6	1.9
656	広島県	呉	6.0	2.9
657	山口県	徳佐	1.7	-2.4
658	山口県	広瀬	2.9	-0.5
659	山口県	秋吉台	3.0	-1.1
660	山口県	玖珂	3.4	-1.0
661	山口県	岩国	4.0	0.2
662	山口県	下松	4.3	0.6
663	山口県	山口	4.4	0.2
664	山口県	須佐	4.6	1.2
665	山口県	防府	4.8	0.5
666	山口県	柳井	5.0	0.9
667	山口県	萩	5.5	2.6
668	山口県	豊田	3.6	-0.6
669	山口県	油谷	5.5	2.1
670	山口県	安下庄	6.0	1.4
671	山口県	下関	7.2	5.0

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
672	徳島県	京上	1.3	-1.6
673	徳島県	木頭	2.4	-1.7
674	徳島県	池田	3.3	0.1
675	徳島県	穴吹	4.2	1.0
676	徳島県	徳島	6.1	2.8
677	徳島県	穴喰	6.4	2.2
678	徳島県	蒲生田	6.8	3.6
679	徳島県	日和佐	6.8	2.4
680	香川県	滝宮	4.4	0.1
681	香川県	財田	4.4	0.1
682	香川県	内海	5.1	1.5
683	香川県	引田	5.4	2.1
684	香川県	高松	5.8	2.4
685	香川県	多度津	6.1	2.8
686	愛媛県	久万	1.4	-2.7
687	愛媛県	宇和	4.4	0.6
688	愛媛県	近永	4.6	0.0
689	愛媛県	大洲	5.1	2.0
690	愛媛県	丹原	5.6	2.1
691	愛媛県	大三島	5.9	2.5
692	愛媛県	今治	5.9	1.8
693	愛媛県	三島	6.1	3.4
694	愛媛県	長浜	6.5	3.6
695	愛媛県	松山	6.3	2.5
696	愛媛県	新居浜	6.4	3.4
697	愛媛県	瀬戸	6.6	5.0
698	愛媛県	宇和島	6.8	2.7
699	愛媛県	御荘	7.4	3.4
700	高知県	本川	1.2	-1.5
701	高知県	梼原	2.4	-1.5
702	高知県	本山	3.1	-0.8
703	高知県	窪川	4.0	-1.5
704	高知県	大柝	4.5	0.3
705	高知県	江川崎	4.9	0.5
706	高知県	後免	5.3	0.7
707	高知県	中村	6.1	1.7
708	高知県	佐賀	6.4	2.1
709	高知県	須崎	6.6	2.5

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
710	高知県	高知	6.8	2.6
711	高知県	宿毛	7.2	3.6
712	高知県	安芸	7.6	3.8
713	高知県	室戸岬	7.7	5.1
714	高知県	清水	9.0	6.1

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
715	福岡県	黒木	3.9	-0.8
716	福岡県	添田	4.4	0.9
717	福岡県	飯塚	4.5	0.9
718	福岡県	久留米	4.8	1.2
719	福岡県	甘木	5.0	0.9
720	福岡県	行橋	5.1	1.3
721	福岡県	大牟田	5.2	0.6
722	福岡県	前原	5.5	1.9
723	福岡県	宗像	5.6	2.1
724	福岡県	太宰府	6.0	2.5
725	福岡県	八幡	6.1	3.0
726	福岡県	福岡	6.4	4.0
727	佐賀県	嬉野	4.3	0.0
728	佐賀県	白石	4.5	0.3
729	佐賀県	枝去木	5.0	1.9
730	佐賀県	伊万里	5.2	1.1
731	佐賀県	佐賀	5.4	1.9
732	長崎県	雲仙岳	2.3	-0.5
733	長崎県	厳原	5.5	2.4
734	長崎県	鰐浦	5.6	3.1
735	長崎県	芦辺	5.7	3.6
736	長崎県	松浦	6.3	2.8
737	長崎県	佐世保	6.4	3.1
738	長崎県	平戸	6.7	4.1
739	長崎県	野母崎	6.8	4.8
740	長崎県	長崎	6.8	3.7
741	長崎県	口之津	7.0	3.6
742	長崎県	大瀬戸	7.2	4.8
743	長崎県	島原	7.2	4.5
744	長崎県	福江	7.3	3.9
745	長崎県	有川	8.2	5.5
746	熊本県	阿蘇山	-1.1	-4.1
747	熊本県	南小国	1.8	-2.4
748	熊本県	阿蘇乙姫	1.9	-2.7
749	熊本県	高森	2.1	-2.0
750	熊本県	鹿北	3.4	-1.8
751	熊本県	上	4.4	-0.4
752	熊本県	菊池	4.5	-0.4

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ「標準年EA気象データ2010年版アメダスデータ」をもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
753	熊本県	人吉	4.8	0.8
754	熊本県	甲佐	5.3	1.2
755	熊本県	岱明	5.5	0.8
756	熊本県	本渡	5.9	1.9
757	熊本県	熊本	6.0	2.4
758	熊本県	松島	6.3	2.3
759	熊本県	三角	6.5	3.1
760	熊本県	八代	6.5	2.1
761	熊本県	水俣	6.8	3.2
762	熊本県	牛深	8.4	5.5
763	大分県	湯布院	1.9	-2.4
764	大分県	玖珠	2.6	-1.6
765	大分県	院内	3.9	-0.6
766	大分県	宇目	4.0	-1.2
767	大分県	日田	4.1	0.0
768	大分県	竹田	4.3	-0.3
769	大分県	犬飼	4.5	-0.1
770	大分県	豊後高田	5.1	1.1
771	大分県	杵築	5.1	0.8
772	大分県	中津	5.3	2.0
773	大分県	国見	5.8	2.2
774	大分県	大分	6.6	3.1
775	大分県	佐伯	6.9	3.1
776	大分県	蒲江	7.5	4.3
777	宮崎県	鞍岡	1.9	-1.9
778	宮崎県	高千穂	3.5	-1.2
779	宮崎県	神門	3.7	-3.0
780	宮崎県	西米良	4.9	0.5
781	宮崎県	加久藤	5.1	0.2
782	宮崎県	小林	6.0	1.9
783	宮崎県	都城	6.1	1.4
784	宮崎県	日向	6.5	1.4
785	宮崎県	西都	6.6	1.5
786	宮崎県	延岡	6.8	2.0
787	宮崎県	串間	7.7	2.3
788	宮崎県	古江	7.8	3.7
789	宮崎県	高鍋	7.8	2.5
790	宮崎県	宮崎	7.9	3.5

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ/株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
791	宮崎県	青島	8.6	5.2
792	宮崎県	油津	8.9	5.0
793	鹿児島県	大口	4.6	-0.6
794	鹿児島県	牧之原	5.2	1.6
795	鹿児島県	輝北	5.8	1.7
796	鹿児島県	さつま柏原	6.1	1.0
797	鹿児島県	田代	6.6	2.1
798	鹿児島県	川内	6.8	2.4
799	鹿児島県	志布志	7.2	2.0
800	鹿児島県	東市来	7.5	3.5
801	鹿児島県	鹿屋	7.6	2.0
802	鹿児島県	阿久根	7.8	4.5
803	鹿児島県	加世田	8.2	3.5
804	鹿児島県	喜入	8.4	4.3
805	鹿児島県	指宿	8.6	4.9
806	鹿児島県	鹿児島	8.7	4.9
807	鹿児島県	枕崎	8.7	4.6
808	鹿児島県	内之浦	9.1	4.7
809	鹿児島県	肝付前田	7.5	2.3
810	鹿児島県	中甕	9.2	6.4
811	鹿児島県	上中	10.7	8.1
812	鹿児島県	屋久島	11.4	8.7
813	鹿児島県	種子島	12.0	9.0
814	鹿児島県	尾之間	12.5	9.5
815	鹿児島県	伊仙	15.0	12.1
816	鹿児島県	名瀬	15.4	12.7
817	鹿児島県	古仁屋	15.5	12.9
818	鹿児島県	沖永良部	16.2	14.0
819	沖縄県	奥	14.5	12.9
820	沖縄県	糸数	15.2	13.1
821	沖縄県	渡嘉敷	15.3	13.6
822	沖縄県	名護	16.1	13.1
823	沖縄県	金武	16.3	13.6
824	沖縄県	伊是名	16.5	14.2
825	沖縄県	久米島	16.7	14.3
826	沖縄県	那覇	17.1	15.1
827	沖縄県	伊良部	17.4	14.7
828	沖縄県	南大東	17.7	14.7

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成

アメダス地点の外気温一覧表（標準年EA気象データ2010年版※）

※「拡張アメダス気象データ／株式会社気象データシステム」の2001年から2010年までの標準年EA気象データ

番号	都道府県	地点名	内部結露計算用	表面結露計算用
			最寒月の平均気温[°C]	最寒月の日最低気温の平年値[°C]
829	沖縄県	伊原間	17.9	16.0
830	沖縄県	宮古島	18.1	16.4
831	沖縄県	多良間	18.1	16.5
832	沖縄県	大原	18.2	16.1
833	沖縄県	西表島	18.6	16.5
834	沖縄県	与那国島	18.8	17.0
835	沖縄県	石垣島	19.0	16.9
836	沖縄県	波照間	19.0	17.2

株式会社気象データシステムの拡張アメダス気象データ_標準年EA気象データ2010年版アメダスデータをもとに一般社団法人住宅性能評価・表示協会が作成